



## HAILO MASTER P80



Die fahrbare Aluminium-Plattformleiter mit großer Standfläche und praktischer Arbeitsschale.

### DIE KEY-FEATURES

- Geräumige, rutschhemmende Plattform (36 x 37 cm) für sicheres Stehen und komfortables Arbeiten
- Große Arbeitsschale aus stabilem Alu-Strangpressprofil zur Ablage von Werkzeugen und Kleinteilen
- Sicherer Halt durch beidseitigen Handlauf (ab 5 Stufen)
- Breite, rutschhemmende Stufen für sicheren Aufstieg und bequemen Stand auch bei längerem Arbeiten
- Schienbeinschonende, abgerundete Stufen-Vorderkanten
- Robuste Stufen-/Holmverbindungen
- Eloxierete Stufen und Holmprofile für höhere Witterungsbeständigkeit und einfache Reinigung
- Ergonomisches Holm-Design mit angenehmer Haptik
- Holmgeometrie schützt Stufen-/Holmverbindungen vor Beschädigungen beim Transport
- Stabile Alu-Druckguss-Gelenke
- Rollen für einfachen Transport und Standortwechsel
- Große rutschfeste 2-Komponenten-Kunststoff-Füße
- Reißfeste Gurtbänder aus UV-beständigem Material als Spreizsicherung
- Einfache Austauschbarkeit der Füße
- Nach TRBS 2121-2 als Arbeitsplatz verwendbar
- Geprüft nach EN 131



- Belastbar bis 150 kg





## TECHNISCHE DATEN

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| TRBS 2121-2                  | ✓                              |
| Große Plattform              | ✓                              |
| Handläufe                    | ✓                              |
| Ablageschale                 | ✓                              |
| Fahrbar                      | ✓                              |
| Anti Rutsch Füße             | ✓                              |
| Material                     | Aluminium / Stahl / Kunststoff |
| Stufenanzahl                 | 5                              |
| Stufentiefe (cm)             | 8 cm                           |
| Aufstellbreite/-tiefe        | 67 cm / 121 cm                 |
| Gesamthöhe, Plattformhöhe    | 217 cm / 117 cm                |
| Max. erreichbare Arbeitshöhe | 317 cm                         |
| Verpackungsmaße (HxBxT)      | 237 x 67 x 20 cm               |
| Gewicht                      | 12,5 kg                        |
| Belastbarkeit                | 150 kg                         |