

Hailo Master P80

Платформенная алюминиевая стремянка с поручнями и лотком



ru

Платформенная стремянка Master P80


10000117 4 ступени

10000118 5 ступеней

10000119 6 ступеней

10000120 7 ступеней

Число ступеней указано с учётом платформы.



1. Введение

Настоящая инструкция описывает безопасное использование платформенных стремянок (далее — «стремянка»).

Перед использованием стремянки внимательно прочитайте инструкцию из соображений безопасности и сохраните её для последующего обращения.

Инструкция является неотъемлемой частью изделия. При передаче стремянки другому пользователю передавайте её вместе с инструкцией.

Условные обозначения



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указывает на потенциально опасную ситуацию. Если её не предотвратить, следствием могут стать тяжёлые травмы или смерть.

ВНИМАНИЕ


Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к материальному ущербу.

Требуемое действие обозначается галочкой [✓], запрещённое — крестом [✗].

Содержание

1. Введение и условные обозначения
2. Обзор изделия
3. Комплект поставки
4. Применение по назначению
5. Правила безопасности
6. Сборка: поручни и ролики
7. Эксплуатация платформенной стремянки
8. Транспортировка и хранение
9. Уход, ремонт и обслуживание
10. Упаковка и утилизация
11. Сервис и запасные части
12. Контрольный лист · Таблица размеров


2. Обзор изделия



- [A] Маркировка стремянки
- [B] Передняя (подъёмная) секция
- [C] Задняя (опорная) секция
- [D] Ступень
- [E] Опора (башмак)
- [F] Платформа
- [G] Распорный ремень
- [H] Лоток для инструмента
- [I] Транспортные ролики
- [J] Поручень (скоба) — арт. 10000118–10000120

Данные конкретного типа стремянки приведены на маркировке [A]. Дата производства выбита на нижней стороне платформы (календарная неделя / год). У арт. 10000117 поручни отсутствуют.

3. Комплект поставки



Арт. 10000118–10000120: стремянка · 2 поручня · крепёж (4 × винт, 8 × комплект) · 2 транспортных ролика · инструкция.

Арт. 10000117: стремянка · 2 транспортных ролика с крепежом (4 × винт) · инструкция.

Перед использованием проверьте комплектность и отсутствие транспортных повреждений. Удалите упаковочный материал.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность удушья!

Упаковочный материал — не детская игрушка: при неосторожном обращении существует опасность удушья.

4. Применение по назначению

Стремянку разрешается использовать только так, как описано в настоящей инструкции. Любое иное применение считается использованием не по назначению и может привести к материальному ущербу и травмам. **Стремянка — не игрушка для детей.**

Изготовитель и продавец не несут ответственности за ущерб, возникший вследствие применения не по назначению.

Стремянка соответствует требованиям европейского стандарта **EN 131**.



Пригодна для «профессионального» и «непрофессионального» использования.

Максимально допустимая нагрузка на стремянку — **150 кг**.

Изменения конструкции, не согласованные с изготовителем, влекут прекращение гарантии.

5. Правила безопасности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность тяжёлых травм!

При неправильном использовании или обращении со стремянкой возникают риски, способные привести к тяжёлым травмам вплоть до смертельного исхода. При использовании стремянки всегда существует опасность падения; выполняйте все работы так, чтобы риск падения был минимален.



Проверьте стремянку после поставки. Перед каждым использованием визуально убеждайтесь в отсутствии повреждений и в безопасном состоянии. Не используйте повреждённую стремянку.



Максимально допустимая нагрузка — 150 кг.



Не устанавливайте стремянку на неровном или подвижном основании.



Не наклоняйтесь в сторону за габариты стремянки.



Не устанавливайте стремянку на загрязнённом основании (масло, вода, грязь, снег).



Максимальное число пользователей — 1 человек.



Не поднимайтесь и не спускайтесь, повернувшись спиной к стремянке.



При подъёме и спуске надёжно держитесь за стремянку. Во время работы сохраняйте хват рукой, а если это невозможно — примите дополнительные меры безопасности.



Избегайте работ, создающих боковую нагрузку, например бокового сверления твёрдых материалов.



Не поднимайтесь по стремянке с тяжёлым или неудобным для переноски снаряжением.



Не поднимайтесь по стремянке в неподходящей обуви.



Не пользуйтесь стремянкой при физических ограничениях. Отдельные состояния здоровья, приём медикаментов, злоупотребление алкоголем или наркотиками создают угрозу безопасности.

Не оставайтесь на стремянке подолгу без регулярных перерывов — усталость опасна.

При транспортировке не допускайте повреждений (например, закрепляйте) и убедитесь в надёжной фиксации. Убедитесь, что стремянка подходит для задачи.

Не используйте загрязнённую стремянку (мокрая краска, грязь, масло, снег) и не работайте на улице при неблагоприятной погоде (сильный ветер).

При профессиональном применении необходима оценка рисков по законодательству страны. Учитывайте риск столкновения (пешеходы, транспорт, двери); блокируйте двери (кроме аварийных выходов) и окна в рабочей зоне.



Предупреждение: электрическая опасность.

Выявляйте все электрические риски в рабочей зоне: воздушные линии, открытые электроустановки. Не используйте стремянку при наличии электрических рисков.



Для неизбежных работ под электрическим напряжением используйте непроводящие лестницы.



Не используйте стремянку в качестве мостика (перехода).

Не изменяйте конструкцию. Не перемещайте стремянку, стоя на ней. При работе на улице учитывайте ветер.



Не сходите со стремянки вбок на другую поверхность.



Перед использованием полностью раскройте стремянку.



Стремянки нельзя использовать как приставные лестницы, если они для этого не предназначены.



Лоток для инструмента нагружайте максимум на 10 кг.




Лоток для инструмента нельзя использовать как сиденье или ступеньку.

6. Сборка: поручни и ролики


Монтаж поручней (арт. 10000118–10000120). Левый и правый поручни [J] с предустановленными хомутами установите на левую и правую стойки передней секции [B]. Затем прочно прикрутите оба поручня к тетивам.

Монтаж транспортных роликов (все артикулы). Оба ролика [I] прикрутите к задней опорной секции [C], как показано на иллюстрации.



7. Эксплуатация платформенной стремянки

- При установке следите за полным, зафиксированным раскрытием обеих секций стремянки. Платформу [F] дополнительно зафиксируйте лёгким нажатием руки (до щелчка).
- Для хранения приподнимите платформу [F] и сложите стремянку.



8. Транспортировка и хранение

ВНИМАНИЕ

Осторожно: возможны повреждения!

Неправильное обращение при транспортировке и хранении может привести к повреждению стремянки.

- Складывайте стремянку до и после использования, а также для хранения и транспортировки.
- При перевозке (в т.ч. принадлежностей) надёжно закрепляйте стремянку (например, на багажнике или в автомобиле).
- Изделия из термопластичных, duroпластичных или армированных пластиков храните вне зоны прямого солнечного излучения.
- Храните в сложенном виде в сухом помещении, вертикально или лёжа.
- Храните недоступно для играющих детей; исключите травмирование людей.
- При постоянной установке исключите использование посторонними (например, детьми).

9. Уход, ремонт и обслуживание

ВНИМАНИЕ

Осторожно: возможны повреждения!

Неправильное обращение при уходе и обслуживании может привести к повреждению стремянки.

- Регулярно проверяйте стремянку на отсутствие повреждений. Должна быть обеспечена работа подвижных частей.
- Ремонт и обслуживание выполняет компетентное лицо в соответствии с указаниями изготовителя (компетентным считается лицо, получившее знания, например, на обучении у изготовителя).
- По вопросам ремонта и замены частей, например опор, при необходимости обращайтесь к изготовителю или продавцу.

10. Упаковка и утилизация



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность удушья!

Упаковочный материал — не детская игрушка: при неосторожном обращении существует опасность удушья.

- Списанную стремянку утилизируйте согласно действующим законам и предписаниям страны использования.
- Стремянку нельзя выбрасывать с бытовыми отходами.
- Все компоненты, включая упаковку, должны быть рассортированы по видам материалов.
- Алюминий — ценный материал, подлежащий переработке. Подробные сведения предоставит ваша местная администрация.

11. Сервис и запасные части

Настоящая инструкция также доступна в интернете по адресу www.hailo.de.

Hailo-Werk · Rudolf Loh GmbH & Co. KG

Daimlerstr. 8 · 35708 Haiger, Germany

Тел.: +49 (0) 2773 82-0 · Факс: +49 (0) 2773 82-1239

E-mail: info@hailo.de · www.hailo.de

12. Контрольный лист

При регулярной проверке стремянки контролируются пункты 1–7. Если хотя бы по одному пункту результат неудовлетворителен, стремянку использовать **НЕЛЬЗЯ**. Для коммерческой эксплуатации требуется регулярная проверка квалифицированным лицом.

1. **Общие точки контроля.** Есть ли загрязнения (грязь, шлам, краска, масло, смазка)? Все крепления (заклёпки, винты, болты и т.д.) в наличии, не ослаблены, не корродированы?
2. **Секции и ступени.** Не согнуты ли стойки секций и распорки, нет ли скручивания, вмятин, трещин, коррозии? Все ступени в наличии, не изношены, не ослаблены?
3. **Платформа, шарниры, фурнитура.** Проверка работоспособности, прочности и комплектности, отсутствия повреждений и коррозии.
4. **Опоры.** Проверка прочности, износа и повреждений. Все опоры должны быть в наличии.
5. **Распорное крепление.** Нет ли повреждений и трещин распорного ремня? В порядке ли точки крепления?
6. **Поручни / лоток / транспортные ролики.** Нет ли повреждений и трещин?
7. **Маркировка.** Вся ли маркировка в наличии и хорошо читаема?

12.




Таблица размеров и весов

Артикул	Ступени (вкл. платформу)	Высота платформы, м	Макс. рабочая высота, м	Разложенная В×Ш×Г, м	Длина лестницы, м	Сложенная Д×Ш×Г, м	Макс. нагрузка	Вес, кг
10000117	4	0,93	2,93	1,94 × 0,64 × 1,04	2,08	2,12 × 0,64 × 0,20	150 кг	11,2
10000118	5	1,17	3,17	2,17 × 0,67 × 1,21	2,33	2,37 × 0,67 × 0,20	150 кг	12,5
10000119	6	1,40	3,40	2,40 × 0,70 × 1,37	2,58	2,62 × 0,70 × 0,20	150 кг	14,0
10000120	7	1,63	3,63	2,64 × 0,73 × 1,54	2,83	2,87 × 0,73 × 0,20	150 кг	15,4

Размеры и массы приблизительные. Макс. рабочая высота указана для человека ростом 1,75 м (досягаемость 2,00 м). Возможны технические изменения.

Перевод на русский язык подготовлен по оригинальной «Gebrauchsanleitung Plattformleitern Master P80» Hailo-Werk. Перевод не заменяет оригинал: в спорных случаях приоритет имеет оригинальная инструкция изготовителя, доступная на www.hailo.de. Оригинал прилагается к карточке товара на hailo-russia.ru. Русская версия подготовлена продавцом: ООО «ЕВРОСНАБ» · hailo-russia.ru.