HAILO S100 PROFILOT

Die 3-teilige Aluminium-Mehrzweckleiter mit LOT-System.

DIE KEY-FEATURES

- LOT-System: gleicht Bodenunebenheiten bis 15 cm aus, Einstellung per Fußpedal
- Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- und Bockleiter
- 2 Flächenauflage-Steckfüße und 2 standsichere, großflächige Tatzenfüße

WEITERE PRODUKTVORTEILE

- Federunterstützte Rasthaken mit Transportsicherung
- Längs- und querprofilierte Sprossen
- Mit Treppenverstellung (9306-507 / 9309-507)

- Drittes Leiternteil nicht abnehmbar (9312-507)

- Belastbar bis 150 kg

Made in Germany

10 Years warranty for private use

3 Years warranty for commercial use

EN 131

Sichere Produkte

DIN EN 131-1/131-2/131-3

Empfehlung Test 03/2013 selber machen

TECHNISCHE DATEN

Ausstattungsstufe		5
LOT System		✔
Rasthaken mit Transportsicherung		✔
Als Anlegeleiter und freistehend verwendbar		✔
Freistehend verwendbar		✔
Als Anlegeleiter verwendbar		✔
Material		Aluminium / Stahl / Kunststoff
Treppenverstellung		✔
Sprossenanzahl		2 x 6 + 1 x 5
Aufstellbreite/-tiefe Anlegeleiter		A = 122 cm, B = 100 cm
Aufstellbreite/-tiefe Schiebeleiter		A = 122 cm, B = 118 cm
Höhe Anlegeleiter		373 cm
Höhe Schiebeleiter		287 cm

Hailo-Werk · Daimlerstraße 8 · 35708 Haiger · Germany · Tel: +49 (0) 2773/82-0 · Fax: +49 (0) 2773/82-1239 · info@hailo.de · www.hailo.de

Max. erreichbare Arbeitshöhe		469 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe Bockleiter		278 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe Anlegeleiter		469 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe Schiebeleiter		331 cm
Verpackungsmaße (HxBxT)		A = 190 cm, B = 48 cm, C = 19 cm
Treppenverstellung max.		54 cm
Gewicht		15,5 kg
Belastbarkeit		150 kg